

Domaine du Bois aux Elfes ASBL
Chemin de Verdenne 12
B-6900 Marche-en-Famenne
Belgique
+32 (0)472 706 706
<https://duboisauxelfes.be>
elevageduboisauxelfes@gmail.com

Instructions à suivre à l'arrivée votre chiot : Alimentation, boisson, sorties, diarrhées

1) Alimentation

Le jour du départ de votre chiot, vous recevrez un sac de 1,5 kg de la nourriture qu'il a reçue chez nous : **HILLS - Prescription Diet i/d – veterinary recommended.**

Cette nourriture, de qualité supérieure et hautement digestible (contient des pré- et pro-biotiques). Elle n'est pas disponibles dans les magasins d'alimentation et accessoires pour animaux, mais vous pouvez vous la procurer via votre vétérinaire, ou par commande internet sur le site de HILLS. Cet aliment de part la petite taille de la croquette et sa haute valeur nutritive est adaptée pour le jeune chiot et pour le chien jusqu'à ses 1 ans.

Nous avons fait le choix délibéré de cette croquette, sous conseil de notre vétérinaire, après avoir essayé de nombreuses autres marques, de qualité nettement inférieure. Nous avons observé que cet aliment donnait les meilleurs résultats en matière de bonne santé du chiot, que ce soit la qualité de la selle, la brillance du poil, l'état d'embonpoint, la formation et la solidité du squelette, ou l'état de santé général du chien.

Nous vous recommandons instamment de ne pas changer la nourriture de votre chiot durant la première année. Ceci, afin de lui éviter tout stress inutile qui se répercuterait par des diarrhées et de lui garantir la meilleure santé possible.

Dose journalière recommandée pour le chiot **teckel** âgé de 10 semaines: ± **75gr**

Dose journalière recommandée pour le chiot **cocker** âgé de 9 semaines : ± **130gr**

Attention, ces quantités sont indicatives et peuvent varier en fonction du poids et de l'âge de l'animal : toujours se reporter aux indications mentionnées sur l'emballage.

Si votre chiot semble avoir encore faim, n'hésitez pas à donner un peu plus. Il faut bien garder à l'esprit qu'il est encore en pleine croissance.

Nous vous recommandons de nourrir votre chiot deux fois par jour (le matin et le soir).

Pour le chien adulte à partir de 1 an, nous recommandons l'équivalent de la croquette I/D :

- Pour les teckels : **Hill's Vet Essentials – Mutli-benefit + digestion Adult 1+ small & mini**

- Pour les cockers : **Hill's Vet Essentials – Mutli-benefit + digestion Adult 1+ medium**

2) Boisson

Il est inutile et absurde de laisser de l'eau à volonté à un jeune chiot, car il n'est pas capable de s'autogérer et est capable d'ingurgiter 1L d'eau d'une traite. Conséquence : son ventre devient gros comme un ballon, il va uriner abondamment et fréquemment, et ses selles seront molles, voire liquides, ce qui est en beaucoup plus compliqué pour l'apprentissage de la propreté.

Voici la quantité d'eau journalière conseillée par les experts nutritionnistes en fonction du poids du chiot : **30-50ml/kg**.

Donc :

Chiot de 2 kg	max. 100ml/jour	
Chiot de 3 kg	max. 150ml/jour	
Chiot de 4 kg	max. 200ml/jour	
Chiot de 5 kg	max. 250ml/jour	
Chien de 6kg	max. 300ml/jour	(1 canette de coca = 330ml)

Le plus censé est de distribuer la dose requise à votre chiot en une fois, après son repas de croquettes. Il aura eu suffisamment à boire pour toute sa journée.

Exception : en cas de canicule ou après une promenade durant laquelle le chien s'est fortement dépensé : vous pouvez donner un peu plus d'eau, mais toujours par petites quantités.

3) Sorties

Jusqu'à ce que votre chiot ait reçu son premier vaccin complet (vers l'âge de 12 semaines), nous recommandons de limiter au maximum les sorties en extérieur. Des petites sorties au jardin ou tout près de chez vous, toujours bien en laisse, sont à privilégier.

Sont à proscrire : les aires d'autoroute et les bacs à sable à crottes dans les parcs publics. Car votre chiot n'est pas encore suffisamment immunisé contre les maladies et il est donc beaucoup plus sensible aux infections.

Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, il faut éviter de le laisser courir sans surveillance et qu'il puisse manger des déjections d'autres animaux ainsi que des crasses en tout genre (bouts de bois, de branches, mousses, pierres, carton, papier, plastique, câbles électriques, chaussures, jouets d'enfants, etc.). Tout corps étranger qu'il avalera pourra irriter ses intestins et lui procurer des diarrhées, vomissements et du sang dans les selles. Dans certains cas plus graves, il peut même y avoir des risques d'étouffement ou de perforation des intestins ou de l'estomac, en cas d'objet pointus (et danger de mort).

Opter pour un parc à chiot, à installer dans votre pièce de vie, et prenez l'habitude d'y mettre votre chiot dès que vous êtes absent, ou même si vous êtes présents mais occupés à autre chose et donc pas en mesure de surveiller votre chiot.

4) Stress du changement et diarrhées

Il est ultra fréquent que le chiot présente des selles un peu molles, voire des diarrhées, durant les quelques jours qui suivent son arrivée chez vous, suite au stress du changement.

En effet, sous l'effet du stress, les parasites intestinaux toujours présents en dose normale dans les intestins du chien, se réveillent.

Etant donné que votre chiot quitte une situation d'élevage dans laquelle les parasites sont plus actifs, notre ASBL vous fournit un traitement antibiotique à administrer à votre chiot dès son arrivée chez vous, afin d'éviter de contaminer votre environnement :

- **SPIZOBACTIN 125 mg (équivalent du STOMORGYL PA)**

Ce médicament est un combinaison de 2 antibiotiques : métronidazole et spiramycine.

Durée du traitement :	6 jours
Fréquence d'administration :	2 fois/jour (matin et soir)
Posologie :	1/4 comprimé/jour pour 2,5kg (se référer aux quantités indiquées par l'élevage)

Attention : note pour le vétérinaire :

Il est absolument nécessaire de donner les 2 antibiotiques et non un seul, car ils agissent sur des parasites différents : le métronidazole agit par exemple sur le *guardia*, tandis que la spiramycine agit sur le *clostridium* ou sur l'*escherichia coli*.

Par expérience, nous avons vu de nombreux vétérinaires prescrire le médicament Eradia (fabriqué par Virbac) qui ne contient que le métronidazole et s'avère hélas souvent inefficace pour le traitement des diarrhées.

Signes qui doivent vous inquiéter et nécessitent une visite chez le vétérinaire :

- Votre chiot est apathique (ne bouge plus, reste prostré)
- Les selles de votre chiot présentent du sang en assez grande quantité
- Votre chiot vomit abondamment

En cas de doute ou question, n'hésitez pas à nous contacter.

Cordialement
Le Domaine du Bois aux Elfes ASBL