

**BLOG - SANTÉ & ALIMENTATION**

Rappel de vaccin : votre chien en a-t-il réellement besoin ?



Aujourd'hui, la majorité des vétérinaires survaccine nos chiens.

On ne peut pas leur en vouloir.

D'abord, parce que oui, les vaccins ont considérablement allongé l'espérance  vie de nos chiens. Sans la vaccination, nos chiens décèderaient de maladies

Mais entre vaccination et survaccination, il y a une ligne à ne pas franchir. Cette ligne existe depuis les dernières découvertes d'immunologues reconnus, comme le célèbre Dr Ronald Schultz[1]. Malheureusement, si elles sont maintenant enseignées dans les écoles vétérinaires, elles n'ont pas encore été assimilées par les professionnels plus anciens.

Ces découvertes, je vous les partage dans ma lettre.

Vous vous demandez peut-être (et la question est légitime) : pourquoi s'inquiéter des vaccins trop réguliers ? Quel est le problème avec un vaccin annuel ?

Tout simplement parce que la vaccination peut engendrer des effets secondaires assez graves.

Assez fréquemment, le chien va présenter des signes de léthargie après sa vaccination. Il peut perdre ses poils là où il a été injecté ; souffrir de léthargie ; raideur : d'ulcères buccaux : et de fièvre. Parfois, les effets sont plus graves : immunosuppression ; boiterie ; détresse respiratoire...

Et, dans les pires cas, un sarcome (tumeur cancéreuse) au site de l'injection ; des crises d'arthrite et polyarthrite ; des maladies de la glande thyroïde[2]...



Oui, les bénéfices surpassent les effets (du moins pour les vaccins de base, c'est-à-dire ceux qui protègent contre la maladie de Carrée, Hépatite de Rubarth, et Parvovirose – CHP).

Mais si vous appreniez que vous pouviez profiter de ces mêmes bénéfices... Sans multiplier les risques de ces effets secondaires ? Sans payer 60€ tous les ans pour une injection ?

Continueriez-vous à le faire vacciner si régulièrement ?

Votre chien n'a pas besoin d'être vacciné tous les ans.

Et votre vétérinaire devrait le savoir : **c'est écrit sur la notice de tous les vaccins de base.**

(Notez bien que je parle ici des vaccins de base (CHP), les plus importants. Les vaccins optionnels feront l'objet d'une prochaine lettre. Ces derniers doivent effectivement être renouvelés tous les ans, voir plus souvent, pour protéger votre chien).

Prenons le vaccin CHP commercialisé par le laboratoire Nobivac. Vous trouverez en bas de page un lien vers sa description sur Med'Vet – un site à l'usage des vétérinaires qui répertorie différents médicaments[3]. La notice est claire : 

Donc même les laboratoires, qui pourtant ont intérêt à vendre plus de vaccins, le disent : **il est inutile de vacciner contre le CHP tous les ans !**

Mais mieux encore :

En fait, votre chien n'a même pas besoin d'être vacciné tous les 3 ans !

La notice sur les vaccins conseille de faire un rappel tous les 3 ans pour protéger votre chien.

Mais là encore, on peut limiter la survaccination. D'abord, parce que les vaccins de base (CHP), lorsqu'ils sont effectués avec succès, donnent à l'animal une immunité stérile.

C'est-à-dire une immunité qui dure minimum 7 à 9 ans, et souvent toute la vie.

Cela a été prouvé dans les recherches du célèbre immunologue Dr Ronald Schultz[4].

immunologues et leurs formidables découvertes, et l'intérêt des laboratoires, pour qu'ils ne perdent pas trop d'argent. Je cite ici le Dr Richard Ford, qui faisait partie du comité d'experts qui a décidé de cette durée d'immunité en 2003 : « C'est complètement arbitraire... Il n'y a aucune science qui justifie cette recommandation de 3 ans » [5].

Alors si ce n'est 3 ans, combien de temps dure l'immunité suite à un vaccin CHP ?

Justement, on ne le sait pas – car aucun laboratoire ne financera des études en faveur de l'immunité à vie.

Le Dr Ronald Schultz a, dans ses propres recherches, établi que les vaccins immunisaient nos chiens bien plus longtemps qu'on ne le croit – **au moins 15 ans pour la maladie de Carrée, et 9 ans pour l'Hépatite de Rubarth et la Parvovirose.**

Les laboratoires ne se sont pas précipités pour confirmer ces découvertes. Normal : financer de telles études coûte cher. Surtout, l'immunité à vie signifie moins de vente de vaccins... qui ne l'oublions pas, reste un business.

Sommes-nous donc obligés de vacciner nos chiens tous les 3 ans ? Non ! Car il existe une alternative.



Pourtant, si vous êtes méfiants face aux risques de la vaccination, le titrage peut être salvateur.

Le VacciCheck – un test contre la survaccination

Le VacciCheck (ou titrage) est **un moyen de savoir si votre chien est immunisé contre une maladie**, ou s'il a besoin de faire un rappel de vaccin.

Ce test dure 20 minutes, et commence par une prise de sang. Le vétérinaire va ensuite analyser le sang, et déterminer le taux d'anticorps de votre chien. S'il est suffisamment élevé pour le protéger des maladies en question, alors pas besoin de renouveler le vaccin. Si non, alors vous pouvez faire le rappel. **C'est simplissime.**

A savoir que si votre chien est toujours immunisé, il le sera également contre le vaccin de rappel : les anticorps le combattront et le rappel devient totalement inutile. Le fait de survacciner ne protégera pas plus votre chien.

En plus, même la WSAVA (Organisation Mondiale de la Santé des Animaux de Compagnie) a récemment insisté sur la nécessité de contrôler l'immunité des chiens et des chats, et de **ne revacciner les animaux de compagnie que lorsque cela est nécessaire**[6]. 

Et pourtant aujourd'hui, la plupart des vétérinaires préfèrent réadministrer toute la panoplie de vaccins sans se poser de questions.

Pourquoi le VacciCheck n'est-il pas plus populaire ?

D'abord, parce qu'il coûte aussi cher que de faire vacciner votre chien.

- Admettons que le test soit négatif, et que votre chien ne soit plus immunisé : vous aurez payé 60€ votre test, puis il faudra payer de nouveau 60€ pour le rappel de vaccin. Certains propriétaires préféreront économiser cette somme, et faire le rappel tous les 3 ans. Mais s'il est immunisé, alors il l'est pour presque toute sa vie. Vous préservez la santé de votre chien, et celle de votre porte-monnaie.
- Ensuite, parce que le VacciCheck est peu connu des propriétaires d'animaux, donc peu demandé. Inutile donc, pour les vétérinaires, d'en commander pour leur clinique.

Si vous pensez opter pour un titrage plutôt qu'un rappel de vaccin systématique : parlez-en à votre vétérinaire. Partagez-lui les études et documents que vous trouverez en lien en bas de cet e-mail.

Les plus ouverts d'esprit s'intéresseront au VacciCheck, qui représente une réelle avancée en immunologie animale.



même moins. De plus, le niveau de protection baisse à mesure que les jours passent. Alors si vous faites le choix de vacciner contre ces maladies 'secondaires', oui, il faut effectuer les rappels de vaccin de façon régulière.

1 Interview de l'immunologue Dr Ronald Schultz par le vétérinaire Dr Karen Becker <https://www.youtube.com/watch?v=L1Xd5ghnIJ4>

2 <https://healthypets.mercola.com/sites/healthypets/archive/2012/08/20/pets-over-vaccination-disease.aspx>

3 Description de la durée de l'immunité d'un vaccin Nobivac : <http://www.medvet.fr/medicament-nobivacchp-p290>

4 <http://belbergere.com/documents/vaccinations/vaccinedurationShultz.pdf>

5 <http://aunomduchien.com/vaccination-2/>

6 [https://www.wsava.org/WSAVA/media/Documents/Guidelines/WSAVA-Directives-deVaccination\(1\).pdf](https://www.wsava.org/WSAVA/media/Documents/Guidelines/WSAVA-Directives-deVaccination(1).pdf)

Cet article vous a plu ? Partagez-le :



Dans la catégorie Santé & Alimentation






Santé & Alimentation

Allergies : Comment les identifier et les soulager naturellement

Votre chien se gratte constamment ? Découvrez les 5 types d'allergies canines, leurs symptômes et les solutions naturelles pour soulager efficacement votre compagnon sans médicaments.

[Lire l'article](#)

•  8 min



Santé & Alimentation

Conjonctivite : Comment l'éviter ?

Plus de 10% : c'est le nombre de chiens qui souffrent de conjonctivite au moins une fois dans leur vie. C'est une pathologie qui se caractérise par une inflammation de la conjonctive, une membrane fine qui tapisse l'intérieur des





Santé & Alimentation

Des chenilles plus dangereuses qu'on ne le pense ?

Les tiques, puces et les vers sont très souvent associées aux dangers que représentent l'arrivée du printemps sur nos poilus, et à juste titre. Par chance, il existe des moyens faciles pour éradiquer ces parasites, même au naturel. En revanche, ce n'est pas la seule menace qui plane au-dessus de nos poilus. D'apparences petites et inoffensives, les chenilles processionnaires sont également extrêmement dangereuses.

➤ Lire l'article

19 Commentaires

Catherine R. • 19 Mai 2025

Ce n'est pas tout ! Je viens de dérouler tous les commentaires pour me rendre compte que j'avais oublié de préciser que ce même vétérinaire m'a aussi confié ne pas doser le produit. Petit ou grand chien le flacon entier est injecté. Ce qui a certainement été fatal à Elliot le p'tit chien de Grazellia ! Pourquoi font-ils cela !???

 Répondre

Catherine R. • 19 Mai 2025



 Répondre

Amélie G. • 23 Mars 2025

Bonjour,

Je connaissais déjà les travaux du Dr. Schultz, je suis au Canada et ici les véto insistent énormément pour la vaccination et c'est quasiment impossible de le faire titrer! Je trouve extrêmement dommage qu' on doit subir cette pression et ce chantage émotif pour nous faire sentir coupable de ne pas vouloir faire vacciner à outrance nos animaux.

La majorité du temps le véto ne trouve rien lors des visites annuelles, mis à part le test des selles qui est toujours négatif!

Les véto veulent une clientèle assidue mais quand ton animal que ce soit un chien ou un chat, ne montre pas de signe de maladie que même le véto avec son inspection sommaire ne verrait pas à la consultation, à quoi bon aller le voir??

Perso quand je ne suis pas malade, je ne vais pas chez le docteur, j'y vais seulement si j'ai quelque chose que je ne peux pas traiter moi même!!

Bref, mon BA de 3 ans, qui a reçu tous ses vaccins de bases et rage inclus quand il était chiot n'en aura plus aucun! Ici la rage n'est pas obligatoire et je tenais à dire que le vaccin de la rage contrairement à vos écrits et selon les études du Dr. Schultz serait efficace 7 ans!! Le 3 ans est obligatoire pour la rage aux USA mais les études de Schultz c'est 7 ans, il existe aussi un test mais plus dispendieux que le vaccicheck, que les véto ne tiennent pas non plus!

 Répondre

[Voir plus de commentaires](#)

Ajouter un commentaire

Prénom *

Nom *

Email *



Ajouter un commentaire

Chien Vie et Santé

Plusieurs fois par semaine, je vous envoie une lettre gratuite. Mon but : vous rapprocher de votre chien. J'y aborde des sujets tels que le comportement canin, l'éducation, la santé... Et vous y partage mes astuces pour assurer le bien-être de mes chiens.

Votre adresse email

JE M'INSCRIS

[Boutique](#)

[Besoin d'aide ?](#)

[Blog](#)

[Contact](#)

[Revue](#)

[Conditions Générales](#)

[Formation](#)

[Mentions Légales](#)

[Nous soutenir](#)



Copyright © CHIEN VIE ET SANTÉ 2019 - 2025. Tous droits réservés.

Site réalisé par l'agence Developr.

